


FICHE DE FABRICATION		NEEL 43 n° 56	
(MAJ 31/10/23 avec tarif et nomenclature)			
Date de création : 29/01/2024 - FV		Date de début fabrication composite:	
Date de modification : 21/03/2024-FV		Date de sortie de démoulage:	
		Date de mise à l'eau:	
		Commercial : Brieuc	
Version CHARTER ou PROPRIETAIRE		PROPRIETAIRE	

MOTORISATION:		VOLVO 50CH Sail Drive	
GREEMENT:	gréement courant, gréement dormant, GV, génois, lazy bag)	(inclut mat, bome,	STANDARD : mat et bome aluminium
			GELCOAT RAL 9003 à compter 43#50
TENSION et FREQUENCE du bateau			110 V - 60 Hz STANDARD

RAPPEL : Coloris et matières standard	Gel coat	Gris clair RAL 7047
	Mobilier	ALPI
	Vaigrages	MACADAMIA 253 363
	Plafond	ICE 253370
	Rideaux	Standard NEEL
	Compact	Blanc
	Sol	Bolon ETHNIC KAISE
Coloris et matières A DEFINIR	Spi	Rouge
	SELLERIE INTERIEURE Pochettes et séparations en rideaux	cf OSM
	Coussins intérieurs et extérieurs	cf OSM
	Antifouling	Standard gris foncé
	Bande UV et lazy bag	OSM client, voir dans les OSM
	Spi	Standard Rouge

AMENAGEMENT STANDARD			
TRI 43 001	NEEL 43. 3 cabines doubles	X	
	En standard, le bateau est livré avec une table diner intérieure		
NEEL 43	AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES		
TRI 43 002	4 EME CABINE : cabine avant flotteur babord aménagée avec matelas et sacs en tissus		
TRI 43 003	5 EME CABINE : cabine avant flotteur tribord aménagée avec matelas et sacs en tissus		
TRI 43 005	Pack "PREMIUM"	X	
TRI 43 006	Pack "PERFORMANCE"		
NEEL 43	DESCRIPTION DES PACKS	PACK PREMIUM	PACK PERFORMANCE
≡ PACK 43 001/021	Grand voile à corne lattée sur chariot à billes	Dacron 2 ris 57 m²	Proradial gris 3 ris 61 m²
≡ PACK 43 002/021	Génois Dacron sur enrouleur avec bande UV	Dacron 43 m²	Proradial gris 43 m²
≡ PACK 43 003	Lazy bag	x	x
≡ PACK 43 004	Guindeau électrique 12 V avec commande à pied	x	x
≡ PACK 43 005	Hélice repliable	x	x
≡ PACK 43 006	Rideaux dans les cabines	x	x
≡ PACK 43 007	Sellerie dans le cockpit et le carré	x	x
≡ PACK 43 008	Douchette eau chaude/froide sur jupe flotteur babord	x	x
≡ PACK 43 009	Réservoir eaux noires	x	x
≡ PACK 43 010	Feux de navigation en LED	x	x
≡ PACK 43 011	Eclairages intérieurs en LED	x	x
≡ PACK 43 012	Kit amarrage (3 amarres et 6 pare-battages)	x	x
≡ PACK 43 013	Toit rigide de cockpit	x	x

PACK 43 014	Propulseur d'étrave 12 V avec batteries et chargeur dédiés	x	x
PACK 43 015	Réseau 230 V : 6 x prises 230 V + ligne de quai 25 m, chargeur batteries service, chargeur batteries moteur	x	x
PACK 43 016	Combi 230 V / 12 V puissance 2 000 W / 80 A	x	x
PACK 43 017/030	Kit mouillage - 50 m câble + 60 m chaîne + ancre :	Kobra 20 kg	Spade Alu 20 kg
PACK 43 018	Audio Fusion Apollo 770	x	x
PACK 43 019	Antifouling avec primer epoxy	x	x
PACK 43 020	Mât carbone verni noir & bôme aluminium anodisée noire, haubans et bas-haubans en dyneema		X
PACK 43 021	Trinquette amovible - 18 m²- en Proradial Gris avec sac de stockage		X
PACK 43 022	Chandeliers Sport'Al finition carbone		X
PACK 43 023	Taquets Sport'Al finition carbone		X
PACK 43 024	3 winchs KARVER (généis & spi) Extra Speed 46 manuels, 1 winch KARVER (drisse GV) Extra Power 130, ecoutes et poulies de spi		X
PACK 43 025	Enrouleur Génois KARVER KRS30, Emmagasineur de trinquette sur étai larguable KARVER		X
PACK 43 026	Cloisons structurelles (3) et épontilles de roof en carbone		X
PACK 43 027	Lazy-jacks réglables, Sous-barbe et drisse de Génois en Dynema surgainées, drisse de GV mouffée en âme dyneema, réglage du point d'écoute des voiles d'avant (2 cadènes, hook & palan)		X
PACK 43 028	Pack Electronique NKE : Loch/sondeur/girouette/Gyropilote 3 avec télécommande /GPS/ Ecran 12" - 1 VHF ICOM - Emetteur/Récepteur AIS Répétiteurs		X
PACK 43 029	Barre à roue Carbonautica 3 Y SPORT noire, dia 800, avec sa housse		X
NEEL 43	TECK SYNTHETIQUE		
OPT 43 TS001	Cockpit et marches arrières en teck synthétique		X
OPT 43 TS002	Carré, cuisine et espace table à carte en teck synthétique		
NEEL 43	CONFORT EXTERIEUR		
OPT 43 CE001	Tente de cockpit amovible (uniquement panneaux transparents)		X
OPT 43 CE006	Tente de cockpit 2 en 1		
OPT 43 CE003	Bimini du poste de barre		X
OPT 43 CE004	Protection complète souple amovible pour bimini poste de barre (parebrise+fermetures latérales)		X
OPT 43 CE005	Plancha ENO au gaz dans le cockpit		
NEEL 43	CONFORT INTERIEUR		
OPT 43 CI010	PACK CONFORT : incluant : ----- Cabine master : penderie en toile remplacée par penderie en menuiserie, fargues en massif (le long du lit, sur la partie AV), sol en Bolon non collé ----- Cabine avant : panneau Alpi en tête de lit, les 2 boîtes plastique sont remplacées par des étagères en Alpi, sol en Bolon non collé (Bolon sur les marches) (ATTENTION, si clim dans cette cabine, on ne pourra pas mettre les étagères en Alpi donc on remettra la boîte en plastique qui permet un accès technique au bloc clim) ----- Cabine babord : l'armoire plastique est remplacée par un meuble étagères en Alpi, sol en Bolon non collé Carré : sol en Bolon non collé, plafond central en Alpi, fargues en massif en avant de la TAC, 6 bacs de rangement en plastique (vertes et bleue) ATTENTION : pas possible de mettre ces memes bacs dans le cockpit car mousses insub dessous 		X
OPT 43 CI001	1 x ventilateur électrique (4 maximum selon implantation plan elec.) (PRECISER LE NB)		4
OPT 43 CI002	Rideau entrée baie coulissante		X
OPT 43 CI003	Batylite occultante extérieure de vitrage blanche		X
OPT 43 CI004	Eau de mer sous pression avec prise eau de mer pour lavage pont et sortie dans cockpit		
OPT 43 CI005	Sous matelas en mousse d'aération pour les 3 cabines standard		X
OPT 43 CI006	Tapis de Bolon dans le carré		X
OPT 43 CI007	Tapis de Bolon dans les cabines (master, babord, marches d'accès à la cabine coque centrale et sol de la cabine coque centrale)		X
OPT 43 CI008	Ambiance nuit : table du carré DINER convertible pour couchage double avec rideaux dans le carré et rideau pour porte d'entrée		
OPT 43 CI009	Séparation plexi transparent entre la cabine babord et le carré		X
OPT 43 CI011	FOURNITURE SEULE (SANS POSE) de 1 meuble multiusage de dimensions : longueur 700, profondeur 250 et hauteur 483mm. Avec un vide poche haut et 2 portes ouvrantes sur 2 étagères (le meuble ne sera pas posé par le chantier NEEL mais par le concessionnaire ou le client) (pour info, on peut mettre au max 5 meubles dans le bateau)		indiquer le nombre de meubles voulus (5max)
OPT 43 CI012	FOURNITURE ET POSE d'un ensemble de 3 meubles le long du lit de la cabine babord implique que la largeur du matelas est réduite à 1200mm environ) (implique que les pochettes normalement fixées sur ce bordé, ne seront pas posées si les meubles sont installés) (il manque un meuble sur la photo ci contre mais c'est bien 3 meubles)		(pas de choix dans le nombre, c'est 3 ou rien)

OPT 43 CI013	FOURNITURE ET POSE de 1 meuble en face du rangement de la cabine bords (implique que les patères ne seront pas forcément à l'endroit idéal mais on ne peut pas prévoir 2 montages différents) Le meuble sera collé le plus vers l'avant du flotteur.		
OPT 43 CI014	FOURNITURE ET POSE de 1 meuble le long du lit de la cabine master. Le meuble sera collé le plus contre le poteau.		
NEEL 43 ENERGIE 220V-50Hz			
OPT 43 EN001	Générateur Fisher Panda 6,8 KVA 220V/50HZ (inclus Quattro 3000W/80A en remplacement du Combi 2000W/80A du pack Premium)		Préciser si Bx destiné USA ou non (certif EPA)
≡ OPT 43 EN002	Combi 3000W/120A en remplacement du Combi 2000W/80A		
≡ OPT 43 EN003	Climatisation Webasto du carré, cabine AV, master (3 unités monobloc)		X
OPT 43 EN004	Chauffage à air pulsé Webasto		
OPT 43 EN005	Dessalinisateur 12V débit 105L/h		X
OPT 43 EN006	1 groupe d'eau supplémentaire, sur vanne 3 voies avec interrupteur		
OPT 43 EN007	2 panneaux solaires SOLBIAN sur avant roof, débit total = 312 W		X
NEEL 43 ENERGIE 100V-60Hz			
OPT 43 HZ601	Réseau principal 60HZ / 6 prises en 110V + batteries + jauges + tableaux (le chauffe eau sera en 110V) + PC quai 50A		X
OPT 43 HZ604	Combi 2000W/ 120 A		
OPT 43 HZ602	Générateur 6/7 KW - 110 V / 50 HZ (selon fournisseur)	bateau US	X
OPT 43 HZ603	Combi 5000W/120A		X
NEEL 43 ELECTRONIQUE			
OPT 43 EL001	Pack électronique B&G Loch/sondeur/girouette/pilote 1 VHF V60 fixe étanche DSC et AIS (émission/réception) avec GPS ZEUS au poste de navigation intérieur + 1 commande pilote au poste de barre extérieur		X
OPT 43 EL002	Répétiteur de pilote + afficheur triton à la table à carte intérieure		
■ OPT 43 EL003.2	Ecran 9" ZEUS 3S à la table à cartes		
■ OPT 43 EL003.1	Ecran 9" ZEUS 3S au poste de barre extérieur		
■ OPT 43 EL004.2	Ecran 12" (en remplacement du 9") ZEUS 3S à la table à cartes		X
■ OPT 43 EL004.1	Ecran 12" (en remplacement du 9") ZEUS 3S au poste de barre extérieur		X
■ OPT 43 EL007	Combiné sans fil pour VHF H60 déporté au poste de barre		X
OPT 43 EL008	Radar B&G HALO 20+ avec support		
OPT 43 EL009	Commande de guindeau et compteur de chaîne à la console de barre extérieure		X
NEEL 43 NAVIGATION			
OPT 43 NA001	GREEMENT PERFORMANCE : mat carbone verni noir, bôme aluminium anodisée noire, 1 enrouleur monotoron inox de génois, 1 GV à corne racing, haubans et bas-haubans en câble compact		
≡ OPT 43 NA009	Gennaker - 94 m² - et emmagasineur sur étai larguable KARVER, drisse mouflée et Sous-barbe pour mât aluminium		
≡ OPT 43 NA010	Gennaker - 101 m² - et emmagasineur sur étai larguable KARVER, drisse mouflée et Sous-barbe pour mât carbone (nécessite OPT 43 NA001 OU PAK PERFORMANCE TRI 43 006)		
OPT 43 NA002	Spinaker asymétrique avec chaussette, pour mât aluminium standard (nécessite OPT 43 NA 004)		X
OPT 43 NA003	Spinaker asymétrique avec chaussette, pour mât carbone (nécessite OPT 43 NA 004)		
OPT 43 NA004	Accastillage de pont pour spi (inclut 2 écoutes + 2 winchs manuels + 2 poulies pour écoutes)		X
OPT 43 NA008	Trinquette amovible pour mat alu ou mat carbone (inclut 1 drisse (non mouflée) (le bloqueur est installé en standard au piano), 1 cadène Wichard sur le pont, 1 contre plaque sous le pont pour fixation <u>avant</u> de trinquette amovible, 1 emmag Facnor, 1 trinquette sur câble avec cosses, 1 paire d'écoutes)		X
OPT 43 NA005	Winch électrique à la place du winch manuel extérieur (drisses, écoutes GV, ris)		X
OPT 43 NA006	Taquets de pendilles : Ajout de 1 taquet sur étrave tribord intérieure et 1 taquet sur étrave bâbord intérieure		X
OPT 43 NA007	Relevage d'annexe : système line driver électrique pour remontée annexe avec télécommande portable		X
NEEL 43 SECURITE			
■ OPT 43 SE001	Radeau de survie 8 PAX en container		X
■ OPT 43 SE002	Equipement de sécurité 8 PAX		X
OPT 43 SEC02	Annexe HIGHFIELD Classic 3,1m Alu/hypalon avec moteur Hors Bord Honda 6 cv		
charter	Annexe semi-rigide 3,10m + moteur hors bord SUZUKI 5cv		

charter	Protection des tableaux arrières		
NEEL 43	SERVICES		
OPT 47 SER001	Préparation + mâtage+ mise à l'eau + mise en service		X
OPT 47 SER002	Nom du bateau et port d'attache		
OPT 47 SER003	Frais d'exportation		X
OPT 47 SER004	Taxe de déconstruction		
NEEL 43	OSM (Options Sur Mesure) (vendues ET traitées par NEEL)		
OSM 001	Tissus SERGE FERRARI - 7720FR5703		X
OSM 002	Lazy bag & bandes anti-UV :		GRIS FONCE
NEEL 43	OSM (Options Sur Mesure) (vendues ET sous-traitées par NEEL (à Pochon, Afep...))		